

# Opel Movano



Wir leben Autos.



## Nowy Opel Movano. Wielki w każdej sytuacji.

Tak jak pokazują liczby...

W Twojej działalności nawet najmniejsza cyfra ma znaczenie. Szczególnie dotyczy to transportu i logistyki. Potrzebujesz więc wyspecjalizowanego pojazdu, na tyle mocnego i dużego, by wykonać najtrudniejsze zadania.

Poznaj go - oto Nowy Opel Movano. Samochód dostawczy zaprojektowany i zbudowany tak, aby sprostać potrzebom Twoim i Twojej firmy. Teraz Opel Movano zapewnia jeszcze więcej komfortu, jest bardziej wytrzymały oraz dostępny w większej liczbie wersji, również z napędem na tylną oś. Jak wszystkie samochody użytkowe marki Opel, Opel Movano gwarantuje niezmiennie wysoką wydajność i niezawodność. Dlatego możesz być pewien, że Opel Movano sprawdzi się w każdej sytuacji.







3 wysokości. 4 długości.

Od 2 800 do 4 500 kg dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.

## **1 kompleksowe rozwiązanie dla Twojej firmy.**

Nowa gama Opli Movano obejmuje pojazdy typowo dostawcze, jak i osobowe. Dostępne są 4 różne długości nadwozia i aż 3 wysokości dachu oraz szeroka gama silników.









OPEL

F GG 9018

MOVANO





2 nadwozia – z napędem na przednią i tylną oś. Zdolność holowania do 3 ton.

## **1 odpowiedź na każde wyzwanie.**

Nie ma dwóch takich samych zadań, tak jak nie ma dwóch takich samych dróg. Jeżeli ciężkie ładunki to codzienność w Twojej działalności, to optymalnym rozwiązaniem jest napęd na tylne koła. Nowy Opel Movano jest dostępny z napędem na tylną oś w dwóch długościach nadwozia, w wersjach o masie całkowitej 3500 i 4500 kg. Dopuszczalna masa całkowita Opla Movano z napędem na przednią oś wynosi 3500 kg – wystarczająco dużo dla realizacji większości zadań.





270° – kąt otwarcia drzwi tylnych. 1270 mm – szerokość drzwi bocznych.

## 1 prawdziwie funkcjonalne nadwozie.

Stylistyka samochodu to nie tylko jego atrakcyjny wygląd, którego zresztą nowemu Movano nie sposób odmówić. To przede wszystkim kwestia użytecznej, łatwo dostępnej przestrzeni. Tylne drzwi Movano mogą się otwierać pod kątem aż 270 stopni (wyposażenie dodatkowe), a boczne na szerokość 1270 mm<sup>1</sup>, co oznacza pełną swobodę załadunku pełnowymiarowych europalet.

<sup>1</sup> 1050 mm w wersji L1.







1 zawodowy kierowca. 8,5 godziny za kierownicą.

## 0 problemów.

To, jak siedzisz jest równie ważne jak to, gdzie siedzisz. Dotyczy to bezpośrednio Ciebie lub osoby, która właśnie dla Ciebie prowadzi. W nowym Oplu Movano długi dzień pracy nie kończy się bólem pleców. Kabina została skonstruowana w ergonomiczny sposób. Dzięki wygodnym fotelom, funkcjonalnie umieszczonej dźwigni zmiany biegów oraz regulowanej kierownicy, będziesz gotowy do drogi każdego kolejnego dnia.

**Zestaw wskaźników.** Czytelna, idealnie rozplanowana deska rozdzielcza ogranicza zmęczenie i zwiększa bezpieczeństwo jazdy.



**Amortyzowany fotel kierowcy.** Zapewnia więcej komfortu zarówno w trudnym terenie jak i w długiej trasie. Z wielokierunkową regulacją i możliwością zmiany stopnia amortyzacji.



**Klimatyzacja.** Dostępna zarówno ze sterowaniem ręcznym jak i elektronicznym. W obu wersjach istotnie zwiększa komfort i wydajność pracy.



10 użytecznych schowków. 2 gniazdka zasilania 12V.

## 1 wydajne stanowisko pracy.

Kierowca Opla Movano może się poczuć jak we własnym biurze. Gdy ma się do dyspozycji, między innymi, uchwyty na 2-litrowe butelki, liczne schowki na drobiazgi i 2 gniazdka 12V – to bardzo proste. Dzięki możliwości zamontowania uchwyty na dokumenty na desce rozdzielczej, regulowanego stolika pod laptop, zastosowaniu okładziny wygłuszającej na przegrodzie kabiny oraz dodatkowym schowkom w drzwiach, całe Twoje biuro może podróżować z Tobą.

**Schowki bagażowe.** W nowym Movano jest wiele praktycznych, łatwo dostępnych pojemników na drobiazgi niezbędne każdemu kierowcy, w każdej firmie.







Kabina

11 objazdów. 42 miejsca wyladunku.

## 3 silniki gwarantujące wysoki moment obrotowy.

Czerwone światła, korki, objazdy, źle zaparkowane samochody, a Ty musisz dostarczyć ładunek w jak najkrótszym czasie! To wszystko to codzienność dla Opla Movano. Rozwiązaniem są dynamiczne silniki nowego Opla Movano spełniające najwyższe standardy emisji spalin Euro 4 lub Euro 5 i zapewniające wysoki moment obrotowy przy niskim zużyciu paliwa. Zawsze masz zapas mocy, którego potrzebujesz.

Movano Furgon	L2H2 FWD				L3H2 RWD (SRW)			
	2.3 CDTI		2.3 CDTI		2.3 CDTI		2.3 CDTI	
Paliwo	Diesel		Diesel		Diesel		Diesel	
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	2 298		2 298		2 298		2 298	
Moc maksymalna (kW/KM) przy obr./min	74/100 3 500		92/125 3 500		92/125 3 500		107/146 3 500	
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr./min	285 1 250–2 000		310 1 250–2 500		310 1 250–2 500		350 1 500–2 750	
Skrzynia biegów	6-biegowa manualna		6-biegowa manualna		6-biegowa manualna		6-biegowa manualna	
Norma emisji spalin	Euro 4	Euro 5	Euro 4	Euro 5	Euro 4	Euro 5	Euro 4	Euro 5
Zużycie paliwa (l/100 km)								
Miasto	9,5	9,9	9,5	9,9	10,6	10,8	10,8	10,8
Autostrada	7,1	7,5	7,1	7,5	8,6	8,6	8,5	8,6
Cykl mieszany	8,0	8,3	8,0	8,3	9,3	9,4	9,3	9,4
Emisja CO <sub>2</sub> (g/km)	211	221	211	221	247	249	247	249
Przebiegi okresowe (km/lata)	40 000/1		40 000/1		40 000/1		40 000/1	

Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji w dowolnym czasie. Aktualne informacje są dostępne u autoryzowanych dystrybutorów marki Opel. Wszystkie dane dotyczą odpowiednio modeli L2H2 F3500 (FWD) i L3H2 R3500 (RWD) w wersji Furgon z wyposażeniem standardowym. Zużycie paliwa dla silników Euro4 zostało określone zgodnie z normą 1999/100/EC. Zużycie paliwa oraz emisja CO<sub>2</sub> dla silników Euro5 zostało określone wg norm 2007/715/EC oraz 2008/692/EC. Dodatkowe wyposażenie może spowodować wyższe spalanie i emisję CO<sub>2</sub>, zwiększenie masy własnej pojazdu, a co za tym idzie nacisku na osie i jednocześnie ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy. Może również prowadzić do zmniejszenia maksymalnej prędkości i uzyskiwanych przyspieszeń. Zmierzone osiągi dotyczą pojazdu bez kierowcy i z ładunkiem 200 kg.












12 tuneli. 4 ciężkie burze.

## 1 samochód na każde warunki.

Poduszki powietrzne, ABS, ESP® oraz wytrzymała konstrukcja pełnowymiarowej przegrody przestrzeni bagażowej - to wszystko Opel Movano oferuje w standardzie. Co więcej, jest mało podatny na boczne podmuchy, zapewnia optymalną widoczność drogi i ma specjalne uchwyty do mocowania ładunku. Dzięki efektywnym reflektorom oraz wycieraczkom szyby przedniej automatycznie reagującym na zmienne warunki pogodowe, kierowca czuje się bardzo bezpiecznie.



**Stacyjne doświetlenie zakrętów.** U uruchamia się automatycznie przy niskich prędkościach w momencie włączenia kierunkowskazu. Oświetla drogę, tam gdzie trzeba.



**ESP®.** Większe bezpieczeństwo dzięki kontroli toru jazdy. System, specjalnie dostosowany do Opla Movano, jest opcją w wersjach z napędem na przednią oś (od końca 2010) i wyposażeniem standardowym w wersjach z napędem na oś tylną.







Do 17 m<sup>3</sup> pojemności bagażowej. Do 2,5 tony ładowności.

## 1 efektywne narzędzie w Twojej firmie.

Nawet 17 m<sup>3</sup> objętości, 2,5 tony ładowności i ponad 4,3 m maksymalnej długości przestrzeni bagażowej sprawia, że Opel Movano pomieści naprawdę imponujący ładunek.



**Ochrona przestrzeni towarowej.** Pełne lub do połowy wysokości wykończenie ścian bocznych i podłogi drewnianymi panelami chroni powierzchnie lakierowane przed uszkodzeniami. Idealnie dopasowane osłony nie utrudniają dostępu do uchwytów mocowania ładunku.

# Opel Movano Furgon.


Duża i łatwo dostępna przestrzeń to kwintesencja charakteru Opla Movano Furgon. Szerokie drzwi boczne (1270 mm) pozwalają na załadunek euro-palety (z wyjątkiem najkrótszej wersji L1). W modelach z niskim i średnim nadwoziem (H1 i H2) tylne drzwi sięgają samego dachu i mają wysokość aż do 1820 mm (H2). Przestrzeń ładunkowa ze specjalnymi uchwytyami ma do 4383 mm długości, co ułatwia bezpieczny transport naprawdę dużego ładunku. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia również metalowa przegroda kabiny oddzielająca przestrzeń ładunkową od pasażerskiej.

Movano jest dostępny w 4 wersjach dopuszczalnej masy całkowitej, 4 długościach nadwozia, z pojedynczymi lub podwójnymi tylnymi kołami, napędem na oś przednią lub tylną, w 3 wysokościach nadwozia, z 3 silnikami, 6-biegową skrzynią manualną lub automatyczną Easytronic®. Jeżeli to nie wystarczy, komfort jazdy Movano można podnieść montując wyposażenie dodatkowe i akcesoryjne dostosowane do sposobu wykorzystania pojazdu. Movano Furgon to elastyczne narzędzie pracy.







## Movano Furgon z pojedynczą kabiną: wymiary




L1H1/H2 FWD




L2H2/H3 FWD




L3H2/H3 FWD




L3H2/H3 RWD (SRW/DRW)




L4H2/H3 RWD (DRW)




L3 (SRW/DRW)



H2/H3



H2 (SRW)



H2/H3 (DRW)

## Movano Furgon z pojedynczą kabiną: wersje nadwozia



L1H1 FWD



L1H2 FWD



L2H2 FWD



L2H3 FWD



L3H2 FWD



L3H3 FWD



L3H2 RWD (SRW)



L3H3 RWD (SRW)



L3H2 RWD (DRW)



L3H3 RWD (DRW)



L4H2 RWD (DRW)



L4H3 RWD (DRW)

### L: 4 dostępne długości nadwozia

- 1 = krótki
- 2 = średni
- 3 = długi
- 4 = przedłużony

### H: 3 dostępne wysokości nadwozia

- 1 = standardowa
- 2 = średnia
- 3 = wysoka

FWD = napęd na przednią oś

RWD = napęd na tylną oś

SRW = pojedyncze koła na tylnej osi

DRW = podwójne koła na tylnej osi

Wszystkie wymiary w mm.



## Movano Furgon z pojedynczą kabiną: masy i pojemności

Opel Movano Furgon z pojedynczą kabiną - wersje nadwoziowe	Dopuszczalna masa całkowita (kg)	Maksymalna ładowność <sup>1</sup> (kg)	Maksymalne obciążenie dachu (kg)	Pojemność przestrzeni ładunkowej (m <sup>3</sup> )	Maksymalna długość podłogi (mm)	Szerokość podłogi przestrzeni ładunkowej /szerokość pomiędzy nadkolami (mm)	Maksymalna wysokość przestrzeni ładunkowej (mm)	Promień zawracania (pomiędzy krawężnikami/ pomiędzy ścianami) (m)
<b>FWD</b>								
L1H1	2 800	994 <sup>2</sup>	200	8,0	2 583	1 765/1 380	1 700	12,0-12,5
L1H1	3 300	1 489 <sup>2</sup>	200	8,0	2 583	1 765/1 380	1 700	12,0-12,5
L1H1	3 500	1 684 <sup>2</sup>	200	8,0	2 583	1 765/1 380	1 700	12,0-12,5
L1H2	2 800	969 <sup>2</sup>	200	9,0	2 583	1 765/1 380	1 894	12,0-12,5
L1H2	3 300	1 464 <sup>2</sup>	200	9,0	2 583	1 765/1 380	1 894	12,0-12,5
L1H2	3 500	1 659 <sup>2</sup>	200	9,0	2 583	1 765/1 380	1 894	12,0-12,5
L2H2	3 300	1 415	200	10,8	3 083	1 765/1 380	1 894	13,6-14,1
L2H2	3 500	1 610	200	10,8	3 083	1 765/1 380	1 894	13,6-14,1
L2H3	3 300	1 390	200	12,3	3 083	1 765/1 380	2 144	13,6-14,1
L2H3	3 500	1 585	200	12,3	3 083	1 765/1 380	2 144	13,6-14,1
L3H2	3 500	1 530	200	13,0	3 733	1 765/1 380	1 894	15,7-16,2
L3H3	3 500	1 505	200	14,8	3 733	1 765/1 380	2 144	15,7-16,2
<b>RWD</b>								
L3H2 SRW	3 500	1 390	200	12,4	3 733	1 765/1 380	1 798	13,6-14,1
L3H3 SRW	3 500	1 365	200	14,2	3 733	1 765/1 380	2 048	13,6-14,1
L3H2 DRW	3 500	1 254	200	12,4	3 733	1 765/1 080	1 798	13,6-14,1
L3H3 DRW	3 500	1 229	200	14,2	3 733	1 765/1 080	2 048	13,6-14,1
L3H2 DRW	4 500	2 254	200	12,4	3 733	1 765/1 080	1 798	13,6-14,1
L3H3 DRW	4 500	2 229	200	14,2	3 733	1 765/1 080	2 048	13,6-14,1
L4H2 DRW	3 500	1 176	200	14,9	4 383	1 765/1 080	1 798	15,7-16,2
L4H3 DRW	3 500	1 151	200	17,0	4 383	1 765/1 080	2 048	15,7-16,2
L4H2 DRW	4 500	2,176	200	14,9	4 383	1 765/1 080	1 798	15,7-16,2
L4H3 DRW	4 500	2 151	200	17,0	4 383	1 765/1 080	2 048	15,7-16,2

<sup>1</sup>Łącznie ze wszystkimi płynami eksploatacyjnymi, kołem zapasowym, narzędziami i bakiem wypełnionym w 90 %. Bez masy kierowcy. <sup>2</sup>Dane wstępne.







7 pracowników. 180 sztuk narzędzi zawsze pod ręką.

## 1 mobilny zespół.

Przewóz osób i sprzętu to specjalność Opla Movano Furgon z podwójną kabiną. Dwie osoby mogą zająć miejsce obok kierowcy, a kolejne 4 – w drugim rzędzie siedzeń. Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest pojedynczy fotel pasażera. Oczywiście, zagłówki na każdym siedzeniu oraz pasy bezpieczeństwa to standard. Do drugiego rzędu siedzeń łatwo się dostać przez szerokie przesuwane drzwi. Przedział osobowy oddzielony jest od towarowego odporną, przeszkloną przegrodą wykonaną z tworzywa ABS.



**4-osobowa tylna kanapa.** Pokryte tapicerką siedzenia, wyposażone w pasy bezpieczeństwa wygodnie pomieszczą 4-osobową załogę.


## Opel Movano: z podwójną kabiną.

Twoi ludzie we właściwym miejscu i z odpowiednim sprzętem. To bardzo proste z Opłem Movano. Dzięki dostępnym 3 długościom przestrzeni ładunkowej, 3 poziomom ładowności, 3 silnikom i 2 wysokościach dachu do wyboru, Movano z podwójną kabiną jest gotów do akcji. W ramach wyposażenia dodatkowego dostępne są, na przykład: zawieszenie pneumatyczne, przystawka odbioru mocy na potrzeby różnych konwersji oraz wzmocniony hak holowniczy. W pełni wyposażona kabina z 3 wygodnymi fotelami przednimi, w tym środkowym ze składanym oparciem, 4 siedzeniami w drugim rzędzie, zintegrowaną przegrodą, wydajnym ogrzewaniem i wentylacją oraz tylnymi oknami bocznymi zapewnia komfortowe warunki jazdy dla 7-osobowej załogi.







## Movano Furgon z podwójną kabiną: wymiary




L1H1/H2 FWD




L2H2 FWD




L3H2 FWD




L3H2 RWD (SRW/DRW)




L3 (SRW/DRW)



H2



H2 (SRW)



H2 (DRW)

## Movano Furgon z podwójną kabiną: wersje nadwozia



L1H1 FWD



L1H2 FWD



L2H2 FWD



L3H2 FWD



L3H2 RWD (SRW)



L3H2 RWD (DRW)

### L: 3 dostępne długości nadwozia

- 1 = krótki
- 2 = średni
- 3 = długi

### H: 2 dostępne wysokości nadwozia

- 1 = standardowa
- 2 = średnia

FWD= napęd na przednią oś

RWD= napęd na tylną oś

SRW = pojedyncze koła na tylnej osi

DRW= podwójne koła na tylnej osi

Wszystkie wymiary w mm.

## Movano Furgon z podwójną kabiną: masy i pojemności

Opel Movano Furgon z podwójną kabiną - wersje nadwoziowe	Dopuszczalna masa całkowita  (kg)	Maksymalna ładowność <sup>1</sup>  (kg)	Maksymalne obciążenie dachu  (kg)	Pojemność przestrzeni ładunkowej  (m <sup>3</sup> )	Maksymalna długość podłogi  (mm)	Szerokość podłogi przestrzeni ładunkowej  /szerokość pomiędzy nadkolami	Maksymalna wysokość przestrzeni ładunkowej  (mm)	Promień zawracania  (pomiędzy krawężnikami/ pomiędzy ścianami)
<b>FWD</b>								
L1H1	3 300	1 330 <sup>2</sup>	200	n.a.	1 716	1 765/1 380	1 700	12,0/12,5
L1H1	3 500	1 525 <sup>2</sup>	200	n.a.	1 716	1 765/1,380	1 700	12,0/12,5
L1H2	3 300	1 305 <sup>2</sup>	200	n.a.	1 716	1 765/1 380	1 894	12,0/12,5
L1H2	3 500	1 500 <sup>2</sup>	200	n.a.	1 716	1 765/1 380	1 894	12,0/12,5
L2H2	3 300	1 256 <sup>2</sup>	200	6.9	2 175	1 765/1 380	1 894	13,6/14,1
L2H2	3 500	1 451	200	6.9	2 175	1 765/1 380	1 894	13,6/14,1
L3H2	3 500	1 371	200	9.0	2 825	1 765/1 380	1 894	15,7/16,2
<b>RWD</b>								
L3H2 z pojedynczymi kołami tylnymi	3 500	1 231 <sup>2</sup>	200	8,3	2 825	1 765/1 380	1 798	13,6/14,1
L3H2 z podwójnymi kołami tylnymi	3 500	1 095 <sup>2</sup>	200	8,3	2 825	1 765/1 080	1 798	13,6/14,1
L3H2 z podwójnymi kołami tylnymi	4 500	2 095 <sup>2</sup>	200	8.3	2 825	1 765/1 080	1 798	13.6/14.1

<sup>1</sup>Łącznie ze wszystkimi płynami eksploatacyjnymi, kołem zapasowym, narzędziami i bakiem wypełnionym w 90%. Bez masy kierowcy. <sup>2</sup>Dane wstępne.



# Wyposażenie standardowe i dodatkowe.

## Systemy audio-informacyjne.

Aktualne dane nawigacyjne, informacje o sytuacji na drodze, ciągły kontakt z partnerami handlowymi oraz przyjemny relaks podczas pracy to zalety wykorzystywania nowoczesnych zestawów audio-informacyjnych. Dostępne są 3 pakiety systemów dźwiękowych, w tym jeden z nawigacją, specjalnie stworzone dla Ciebie i do Twojego Opla Movano Furgon.



**Wysoko umieszczony kolorowy wyświetlacz.** Dostępny jako wyposażenie dodatkowe, kolorowy wyświetlacz jest montowany nad lusterkiem wstecznym, dzięki temu jest bardzo dobrze widoczny i nie odwraca uwagi kierowcy od sytuacji na drodze. Na wyświetlaczu, oprócz wskazań systemu nawigacji, pokazywane są informacje z systemu audio-informacyjnego, temperatura zewnętrzna oraz siła sygnału telefonu komórkowego podłączonego poprzez portal Bluetooth™.

**System nawigacji satelitarnej** z kolorowym wyświetlaczem obejmuje obszar całej Europy. Dzięki czytelnej i atrakcyjnej grafice, tak w trybie dziennym jak i nocnym, wyraźnie widać wszystkie kluczowe dane dotyczące planowanej trasy (odległości, informacje o ruchu drogowym z systemu RDS, szacowany czas dotarcia do celu). Mapa może być wyświetlana w trybie 2D jak i 3D (z lotu ptaka). Dzięki internetowemu systemowi aktualizacji, mapy 26 krajów Europy będą zawsze dokładne.

**Wysoko umieszczony wyświetlacz radia.** Czytelny monochromatyczny wyświetlacz dostępny z radioodtwarzaczem CD 30 BT jest osadzony powyżej lusterka wewnętrznego. (brak zdjęcia)



**Widok z lotu ptaka.** Nawigacja daje możliwość śledzenia trasy w tradycyjnym widoku z góry (2D) jak i z lotu ptaka (3D).



**Przyciski sterowania radiem na kierownicy.** Pomagają zachować koncentrację na drodze.



**Wejście dla urządzeń audio (AUX-in).** Wszystkie systemy audio-informacyjne posiadają złącza pozwalające podłączyć urządzenia zewnętrzne typu iPod lub odtwarzacz MP3.



**Portal Bluetooth™.** Wygodny w użyciu i bardzo uniwersalny system umożliwia bezpieczne rozmowy przez podłączenie telefonu z Bluetooth™ do zestawu głośnomówiącego.

**R 10.** Radiodbiornik z wbudowanym wyświetlaczem ze zintegrowanym zegarem. Posiada funkcję RDS i wejście AUX-in. Wyposażony w cztery 15-watowe głośniki.

**CD 10.** Radioodtwarzacz CD/MP3 z funkcją RDS. Posiada zintegrowany wyświetlacz, wejście AUX-in. Sterowany przyciskami na kierownicy. Wyposażony w cztery 15-watowe głośniki.

**CD 30 BT.** Radioodtwarzacz CD/MP3 z funkcją RDS i wejściem AUX-in i portalem Bluetooth™. Sterowany przyciskami na kierownicy. Współpracuje z monochromatycznym wyświetlaczem nad lusterkiem wewnętrznym. Wyposażony w cztery 20-watowe głośniki.

System CD 30 BT można rozbudować o:

**Złącze USB** pozwalające na podłączenie odtwarzacza MP3 lub iPod'a.

**Nawigację satelitarną** z wysoko umieszczonym kolorowym wyświetlaczem.

## Kokpit kierowcy



**Komputer pokładowy.** Podaje informacje dotyczące zużycia paliwa, zasięgu, czasu jazdy oraz przejechanego dystansu.



**Cyfrowy tachograf.** Łatwy w obsłudze. Rejestruje czas pracy i odpoczynku kierowcy w celu gromadzenia i analizy danych na potrzeby zarządzania flotą.



**Tempomat z ogranicznikiem prędkości.** Sterowany bezpośrednio z koła kierownicy. Istnieje możliwość aktywacji czasowego ograniczenia prędkości maksymalnej.

**Stałe ograniczenie prędkości.** Pozwala na stałe ustawienie jednej z 4 prędkości maksymalnych. Funkcja nie może być wyłączona przez kierowcę.

**Automatyczne sterowanie światłami i wycieraczkami.** Układ automatycznie włączający wycieraczkę i światła samochodu pozwala skupić się na drodze, szczególnie podczas jazdy w trudnych warunkach atmosferycznych.

**Dodatkowy trzeci klucz.** Niezbędny, gdy z samochodu korzysta kilku kierowców.

## Komfort



**Komfortowy fotel kierowcy.** Dostępny jest profilowany fotel z regulacją wysokości, podparcia kręgosłupa lędźwiowego oraz z podłokietnikiem. Może być również montowany jako fotel pasażera.



**Amortyzowany fotel kierowcy.** Posiada regulację w 6 kierunkach i podłokietnik. Stopień pneumatycznej amortyzacji jest regulowany. Idealne rozwiązanie na długie trasy lub jazdę w trudnym terenie.





**Klimatyzacja sterowana elektronicznie.** Termostat automatycznie utrzymuje zadaną temperaturę. Opcja dostępna również w Pakiecie Komfortowym.



**Klimatyzacja sterowana ręcznie.** Zwiększa komfort jazdy. Dostępna również w ramach pakietu wyposażenia dodatkowego.



**Zestaw dla palących.** Popielniczka mocowana w uchwytach na kubki oraz zapalniczka do dowolnego gniazda 12V.

**Filtr przeciwpyłkowy.** Pomaga ograniczyć dolegliwości związane z okresowym pyleniem roślin.

## Przedział towarowy



**Uchwyty mocowania ładunku.** Zależnie od wersji, 6, 8, 10 lub 12 optymalnie umiejscowionych uchwytów podłogowych umożliwia zabezpieczenie ładunku. Dodatkowe 4 uchwyty można zamontować na ścianach bocznych.



**System ochrony pojazdu.** Zdalnie sterowany system antywłamaniowy wyposażony w czujniki ruchu zabezpieczające komorę silnika, kabinę i przedział towarowy.

**Przeszklona stalowa przegroda kabiny.** Wyposażenie dodatkowe w wersji Furgon.

**Boczne uchwyty mocowania ładunku.** Zlokalizowane na odpowiedniej wysokości pozwalają bardzo skutecznie unieruchomić ładunek.

**Oslony ścian bocznych.** Powlekana tworzywem płyta zabezpiecza ściany boczne do połowy wysokości ładowni Opla Movano (tylko wersje L3 i L4 z napędem na tylną oś).

**Drewniane panele ochronne.** Zabezpieczają ściany ładowni na całej lub do połowy ich wysokości. Podłoga jest wykonana z drewnianej płyty powleczonej żywicą.

**Zamek z doryglowaniem.** Dodatkowe zabezpieczenie dostępne we wszystkich modelach.

## Nadwozie



**Światła przeciwmgielne przednie.** Ich idealne umiejscowienie gwarantuje efektywne oświetlenie i ochronę przed przypadkowymi uszkodzeniami.



**Czujniki parkowania.** Podczas cofania ostrzegają sygnałem dźwiękowym o przeszkodach.



**Tylny stopień.** Stopień o antypoślizgowej konstrukcji ułatwia dostęp do ładowni. Wyposażenie standardowe w modelach z napędem na tylną oś lub dodatkowe w wersji z napędem na oś przednią.



**Zdejmowany hak holowniczy.** Kulisty hak holowniczy zwiększa funkcjonalność Opla Movano.

## Podwozie

**Zawieszenie pneumatyczne.** Na liście wyposażenia dodatkowego znajduje się również regulowane tylne zawieszenie pneumatyczne odczuwalnie zwiększające komfort jazdy.

**Przystawka odbioru mocy.** Zewnętrzna końcówka odbioru mocy silnika dostępna jest we wszystkich modelach Opla Movano z wyjątkiem ecoFLEX. Dla bardziej wymagających urządzeń w wersjach tylnonapędowych dostępna jest także końcówka odbioru mocy ze skrzyni biegów (tylko z napędem na tylną oś).

**Dyferencjał o zwiększonym tarciu wewnętrznym (LSD).** Podczas jazdy w trudnym terenie lub na śliskiej nawierzchni zapobiega uślizgowi kół toczących się po nawierzchni o mniejszej przyczepności oraz znacznie zwiększa możliwość ruszenia obciążonym samochodem na śliskiej nawierzchni (tylko w wersjach z napędem na tylną oś).

## Pakiety wyposażenia dodatkowego

Przedstawiamy pakiety wyposażenia dodatkowego zwiększające funkcjonalność Twojego Opla Movano.

### Pakiet Biurowy\*

- CD 30 BT. Radioodtwarzacz CD/MP3 z funkcją RDS, portalem Bluetooth™, wejściem AUX-in, przyciskami sterowania na kierownicy oraz czterema 20-watowymi głośnikami. Współpracuje z monochromatycznym wyświetlaczem zamontowanym nad lusterkiem wewnętrznym.
- Wysuwany uchwyt na dokumenty na desce rozdzielczej
- Komfortowy fotel kierowcy
- Wielofunkcyjne podwójne siedzenie pasażera z dolnymi schowkami i ze składanym oparciem środkowym
- Materiał tłumiący dźwięk na przegrodzie kabiny
- Zamykany oraz otwarty schówek formatu A4 w desce rozdzielczej
- Dodatkowa kieszeń w drzwiach
- Uchwyt na okulary po stronie kierowcy
- Funkcja szybkiego otwierania elektrycznie sterowanego okna kierowcy
- Pełnowymiarowe kołpaki kół

### Pakiet Oświetlenia\*<sup>1</sup>

- Automatyczne sterowanie wycieraczkami i oświetleniem
- Światła przeciwmgielne przednie
- Statyczne doświetlenie zakrętów

### Pakiet Klimatyzacji\*

- Klimatyzacja sterowana ręcznie
- Radioodtwarzacz CD 10

### Pakiet Komfortowy\*

- Klimatyzacja sterowana elektronicznie (ECC) z filtrem przeciwpyłkowym
- CD 30 BT. Radioodtwarzacz CD/MP3 z funkcją RDS, portalem Bluetooth™, wejściem AUX-in, przyciskami sterowania na kierownicy oraz czterema 20-watowymi głośnikami. Współpracuje z monochromatycznym wyświetlaczem zamontowanym nad lusterkiem wewnętrznym.

### Pakiet Profesjonalny\*<sup>2</sup>

- Hak holowniczy
- Czujniki parkowania
- Tylne, nieprzeszkłone drzwi otwierane pod kątem 270°

### Pakiet Bezpieczeństwa\*

- Przednia poduszka powietrzna pasażera
- Boczna poduszka powietrzna kierowcy
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości

### Pakiet Budowlany\*

- Zaczep holowniczy
- Tylny dyferencjał o zwiększonym tarciu wewnętrznym (LSD)
- Amortyzowany fotel kierowcy

<sup>1</sup> Dostępne tylko z ESP®. <sup>2</sup> Niedostępne w wersji z krótkim rozstawem osi L1. \* Dostępność niektórych pakietów może być czasowo ograniczona.



## Akcesoria: nadwozie



**Belki dachowe.** Aluminiowe, lekkie lecz bardzo wytrzymałe poprzeczne belki pozwalają przewieźć do 200 kg nietypowo długich ładunków, takich jak rury czy rusztowania, itp.



**Bagażnik dachowy - kosz.** Bardzo wytrzymała, praktyczna, wykonana z aluminium konstrukcja umożliwia przewożenie do 200 kg bagażu. Dostępny w każdej wersji długości Opla Movano.



**Trap do bagażnika dachowego.** Wykonany ze wzmocnionego, perforowanego aluminium ułatwia poruszanie się po dachu. Do wykorzystania tylko z bagażnikiem dachowym (koszem). Dostępny w każdej wersji długości Opla Movano.



**Drabinka załadunkowa tylna.** Montowana na tylnych drzwiach, wykonana ze stali drabina ułatwia dostęp na dach. Dostępna dla wszystkich wysokości nadwozia.



**Zacząp holowniczy o zwiększonej wytrzymałości.** Profesjonalny zacząp zwiększa funkcjonalność i wszechstronność Opla Movano. Instalacja elektryczna ze złączem 7 lub 13-stykowym musi być zamówiona osobno.



**Chłapacze kół.** Wytrzymałe plastikowe osłony zamontowane w nadkolech pozwalają uniknąć drobnych uszkodzeń karoserii spowodowanych uderzeniami kamieni, rozpryskami błota, itp.

## Akcesoria: wnętrze



**Standardowe pokrowce siedzeń.** Ciemnoszare, idealnie dopasowane, wykonane z odpornego poliestru zapewniają ochronę tapicerki i atrakcyjny wygląd wnętrza samochodu.



**Standardowe maty podłogowe.** Praktyczne, odporne i eleganckie, specjalnie dopasowane do podłogi Opla Movano po stronie kierowcy i pasażera. Dostępne w ciemnoszarym kolorze z napisem „Movano”.



**Całoroczne maty podłogowe.** Specjalnie przygotowane do Opla Movano, wykonane z jasnoszarej gumy. Skutecznie zatrzymują brud, łatwe w czyszczeniu.



**Pokrowce siedzeń Premium.** Ciemnoszare, skóropodobne, stylowe pokrowce tworzą atmosferę luksusu, jednocześnie chroniąc oryginalną tapicerkę siedzeń.



**Kamera cofania.** Na 3,5” ekranie LCD zamontowanym w osłonie przeciwsłonecznej, uruchamianym automatycznie po wybraniu wstecznego biegu, wyraźnie widać obszar za samochodem.





**Siatki ochronne okien bocznych.** Montowane od wewnątrz, metalowe kratki pokryte żywicą epoksydową zabezpieczają szyby przed uszkodzeniami spowodowanymi przez przemieszczający się ładunek.



**Siatki ochronne okien tylnych.** Wytrzymałe, metalowe kratki pokryte białym lakierem chronią tylne szyby, nie ograniczając widoczności.



**Gaśnica z uchwytem mocującym.** Gaśnica jest mocowana pomiędzy siedzeniami kierowcy i pasażera. Dostępne są opakowania 1 lub 2 kg, ze wskaźnikiem ciśnienia.



**Zestaw bezpieczeństwa.** Zawiera duży lub mały trójkąt ostrzegawczy, apteczkę oraz kamizelkę odblaskową.



Tapicerka Pulse, ciemna.



Tapicerka Vinyl, ciemna.



Biały Arctic



Niebieski North Sea



Zielony Moss



Niebieski Signal



Czerwony Poppy



Pomarańczowy Mandarin



Żółty Saffron



Niebieski Ink



Srebrny Halo \*



Niebieski Ambient \*

\*Lakier metalizowany.



Przeeglądy co 40 000 km.<sup>1</sup> 3 200 punktów serwisowych.

## 1 spokój ducha.

Nowy Opel Movano Furgon został stworzony do intensywnej pracy w terenie, dla Ciebie i Twoich klientów - nie z myślą o częstych wizytach w serwisie. Chcieliśmy, aby długi okres użytkowania wiązał się z ograniczonymi kosztami eksploatacyjnymi. Przed wprowadzeniem modelu do sprzedaży pokonałiśmy 3,2 miliona kilometrów, a oprócz tego poświęciliśmy setki godzin na testy laboratoryjne. Między innymi dlatego właśnie, otrzymujesz 6-letnią gwarancję na perforację korozyjną nadwozia samochodu.

Jeżeli zdarzy się konieczność wykonania nieplanowanego przeglądu, masz do swojej dyspozycji europejską sieć serwisową obejmującą ponad 3 200 autoryzowanych przedstawicieli. Nasi specjaliści sprawdzą Twój samochód w najkrótszym możliwym czasie.

Dokładnych informacji na temat produktów finansowych, usług posprzedażnych i programów zarządzania flotą udzielają autoryzowani dystrybutorzy marki Opel.

<sup>1</sup>Lub raz na rok.





# Usługi firmy Opel.

## Europejska sieć obsługi klienta.

Ponad 3 200 autoryzowanych punktów serwisowych w całej Europie, w tym ponad 2 000 stacji obsługi wyspecjalizowanych w naprawach samochodów dostawczych, zapewnia indywidualną, profesjonalną i sprawną obsługę. Klient uzyskuje szczegółowe informacje o wykonanej naprawie i o poszczególnych pozycjach na fakturze.

## Informacja dla klientów.

**Autoryzowani przedstawiciele marki Opel są zawsze do dyspozycji klienta, odpowiadają na pytania dotyczące oferty oraz realizują indywidualne zamówienia i usługi.**

## Opel Assistance.

Bezpłatna usługa pomocy na drodze obejmuje wszystkie nowe samochody marki Opel w ciągu pierwszego roku od daty ich rejestracji lub wydania klientowi, w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej. Usługa jest świadczona w ponad 40 krajach europejskich przez 24 godziny na dobę. Obejmuje takie usługi jak: pomoc w czasie awarii, holowanie, wynajem samochodu, zakwaterowanie w hotelu oraz zorganizowanie transportu zastępczego (zgodnie ze szczególnymi warunkami programu).

## Oferty finansowania.

Dystrybutorzy marki Opel oferują atrakcyjne, dostosowane do specyfiki produktu programy finansowania. Klient może wybrać formę zakupu odpowiednią do swoich potrzeb i możliwości.

## Oferty leasingowe.

Proponujemy wiele ofert leasingu samochodu dostosowanych do Twoich wymagań i możliwości. Dostępny jest również program kompleksowej obsługi flot.

## Usługi ubezpieczeniowe.

Naszym klientom oferujemy wszelkie rodzaje ubezpieczeń samochodu, w tym ubezpieczenie od kosztów naprawy.

## Wynajem samochodów Opla.

Wypożyczalnia samochodów Opla umożliwia kontynuację jazdy, na przykład w razie poważnej awarii samochodu.

## Gwarancja na nowy samochód.

Gwarancja obejmuje każdy nowy samochód marki Opel przez 24 miesiące bez limitu kilometrów, począwszy od dnia pierwszej rejestracji lub dostarczenia pojazdu klientowi przez dystrybutora Opla, w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej.

## Program przedłużonej gwarancji.

Ubezpieczenie od kosztów naprawy zapewnia pokrycie kosztów napraw mechanicznych i elektrycznych na kolejne trzy lata, z wyłączeniem części podlegających zużyciu eksploatacyjnemu. Szczegółowych informacji na temat dostępności usługi udzielają dystrybutorzy marki Opel.

## Gwarancja na perforację nadwozia.

Opel udziela pełnej, 6-letniej gwarancji na perforację korozyjną nadwozia na warunkach opisanych w Książce Serwisowej.

## Części i akcesoria.

Wszelkie artykuły eksploatacyjne oraz akcesoria służące stylizacji lub dostosowaniu pojazdu do potrzeb indywidualnych lub firmowych są dostępne u dystrybutorów marki Opel.

## Recykling.

Informacje dotyczące recyklingu, punktów złomowania pojazdów oraz pozyskiwania surowców wtórnych są dostępne na stronie [www.opel.com.pl](http://www.opel.com.pl).

## Szczegółowych informacji udzielają autoryzowani dystrybutorzy marki Opel.

**Więcej informacji na ten temat: [www.opel.com.pl](http://www.opel.com.pl).**

[www.opel.com.pl](http://www.opel.com.pl)

Na zdjęciach mogą być widoczne elementy wyposażenia dodatkowego. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w dowolnym czasie. Kolory prezentowane w niniejszej publikacji mogą różnić się od rzeczywistych. Wyposażenie dodatkowe jest dostępne za dopłatą. Dostępność, parametry techniczne oraz wyposażenie samochodu może być różne na poszczególnych rynkach sprzedaży. Aktualnych informacji o ofercie udzielają autoryzowani dystrybutorzy marki Opel.

General Motors Poland Sp. z o.o.